

水質検査結果表

2023年6月21日

豊富町水道事業者 豊富町長 河田 誠一 様

豊富浄水場系統

採水場所：豊富地区簡易水道 浄水 給水栓水(地下水浄水)

採水者：建設課上下水道係 金内 一樹

採水日時：6月13日 8時20分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両

試験目的：簡易水道水質検査

検査日時：6月13日 19時00分 ~ 6月20日 19時30分

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-0122日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄気 温： 22 ℃
水 温： 10 ℃
残留塩素： 0.23 mg/L

2023年6月13日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	23	クロロホルム	< 0.0002 mg/L
2	大腸菌	不検出	29	ブロモジクロロメタン	< 0.0002 mg/L
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	< 0.3 mg/L	25	ジブロモクロロメタン	< 0.0002 mg/L
47	pH値	6.9	30	ブロモホルム	< 0.0002 mg/L
48	味	異常なし	27	総トリハロメタン	< 0.0002 mg/L
49	臭気	異常なし	22	クロロ酢酸	< 0.002 mg/L
50	色度	< 0.5 度	24	ジクロロ酢酸	< 0.003 mg/L
51	濁度	< 0.1 度	28	トリクロロ酢酸	< 0.003 mg/L
38	塩化物イオン	19.0 mg/L	31	ホルムアルデヒド	< 0.008 mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	< 0.5 mg/L	21	塩素酸	< 0.06 mg/L
9	亜硝酸態窒素	< 0.004 mg/L	26	臭素酸	< 0.001 mg/L
34	鉄及びその化合物	0.02 mg/L	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	< 0.001 mg/L
35	銅及びその化合物	< 0.01 mg/L	44	非イオン界面活性剤	< 0.002 mg/L
32	亜鉛及びその化合物	< 0.01 mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	< 0.01 mg/L
6	鉛及びその化合物	< 0.001 mg/L	13	ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L
40	蒸発残留物	101 mg/L	15	1,4-ジオキサン	< 0.005 mg/L
12	フッ素及びその化合物	< 0.08 mg/L	45	フェノール類	< 0.0005 mg/L
3	カドミウム及びその化合物	< 0.0003 mg/L	7	ヒ素及びその化合物	< 0.001 mg/L
8	六価クロム化合物	< 0.001 mg/L	5	セレン及びその化合物	< 0.001 mg/L
37	マンガン及びその化合物	0.002 mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	16 mg/L
17	ジクロロメタン	< 0.0002 mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	36 mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.0004 mg/L	4	水銀及びその化合物	< 0.00005 mg/L
14	四塩化炭素	< 0.0002 mg/L	41	陰イオン界面活性剤	< 0.02 mg/L
20	ベンゼン	< 0.0002 mg/L	42	ジェオスミン	< 0.000001 mg/L
19	トリクロロエチレン	< 0.0002 mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	< 0.000001 mg/L
18	テトラクロロエチレン	< 0.0002 mg/L			

判定 上記検査項目については水質基準に適合します。

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



検査の方法：平成15年厚生労働省告示第261号

水質検査結果表

2023年6月21日

豊富町水道事業者 豊富町長 河田 誠一 様

豊富浄水場系統

採水場所：豊富地区簡易水道 原水(地下水原水)

採水者：建設課上下水道係 金内 一樹

採水日時：6月13日 8時30分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両

試験目的：簡易水道水質検査

検査日時：6月13日 19時00分 ～ 6月20日 19時30分

厚生労働省 登録番号 第165号

札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号

電話 代表(011)888-0122

日本衛生株式会社

代表取締役 山本 秀雄

気温：22℃

水温：9℃

残留塩素：- mg/L

2023年6月13日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	23	クロロホルム	- mg/L
2	大腸菌	不検出	29	プロモジクロロメタン	- mg/L
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	< 0.3 mg/L	25	ジブロモクロロメタン	- mg/L
47	pH値	7.0	30	プロモホルム	- mg/L
48	味	-	27	総トリハロメタン	- mg/L
49	臭気	異常なし	22	クロロ酢酸	- mg/L
50	色度	< 0.5 度	24	ジクロロ酢酸	- mg/L
51	濁度	< 0.1 度	28	トリクロロ酢酸	- mg/L
38	塩化物イオン	18.8 mg/L	31	ホルムアルデヒド	- mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	< 0.5 mg/L	21	塩素酸	- mg/L
9	亜硝酸態窒素	< 0.004 mg/L	26	臭素酸	- mg/L
34	鉄及びその化合物	< 0.01 mg/L	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	< 0.001 mg/L
35	銅及びその化合物	< 0.01 mg/L	44	非イオン界面活性剤	< 0.002 mg/L
32	亜鉛及びその化合物	< 0.01 mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	< 0.01 mg/L
6	鉛及びその化合物	< 0.001 mg/L	13	ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L
40	蒸発残留物	97 mg/L	15	1,4-ジオキサン	< 0.005 mg/L
12	フッ素及びその化合物	< 0.08 mg/L	45	フェノール類	< 0.0005 mg/L
3	カドミウム及びその化合物	< 0.0003 mg/L	7	ヒ素及びその化合物	< 0.001 mg/L
8	六価クロム化合物	< 0.001 mg/L	5	セレン及びその化合物	< 0.001 mg/L
37	マンガン及びその化合物	0.002 mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	16 mg/L
17	ジクロロメタン	< 0.0002 mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31 mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.0004 mg/L	4	水銀及びその化合物	< 0.00005 mg/L
14	四塩化炭素	< 0.0002 mg/L	41	陰イオン界面活性剤	< 0.02 mg/L
20	ベンゼン	< 0.0002 mg/L	42	ジェオスミン	< 0.000001 mg/L
19	トリクロロエチレン	< 0.0002 mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	< 0.000001 mg/L
18	テトラクロロエチレン	< 0.0002 mg/L			

備考

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



検査の方法：平成15年厚生労働省告示第261号

水質検査結果表

2023年6月21日

豊富町水道事業者 豊富町長 河田 誠一 様

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-0122日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

豊富浄水場系統

採水場所：豊富地区簡易水道 原水(地下水原水)

採水者：建設課上下水道係 金内 一樹

採水日時：6月13日 8時45分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両

試験目的：簡易水道水質検査


検査日時：6月13日 19時00分 ~ 6月15日 20時00分

気 温： 22 °C

水 温： 9 °C

残留塩素： - mg/L

2023年6月13日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	0 CFU/10mL	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添2第1
大腸菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	不検出	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添1
備考	CFUは、コロニーの個数。	
水質検査部門責任者：藤田 哲哉		

水質検査結果表

2023年6月21日

豊富町水道事業者 豊富町長 河田 誠一 様

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-0122日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

豊富浄水場系統

採水場所：豊富地区簡易水道 原水(地下水原水)

採水者：建設課上下水道係 金内 一樹

採水日時：6月13日 9時00分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両

試験目的：簡易水道水質検査

検査日時：6月13日 19時00分 ～ 6月20日 21時00分

気 温： 22 °C

水 温： 9 °C

残留塩素： - mg/L

2023年6月13日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
クリプトスポリジウム・オーシスト	0 個	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添3
ジアルジア・シスト	0 個	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添3

備考

検査結果は、原水10L当たりの検出数

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



水質検査結果表

2023年6月21日

豊富町水道事業者 豊富町長 河田 誠一 様

東部浄水場系統

採水場所：東部地区簡易水道 浄水 給水栓水(地下水浄水)

採水者：建設課上下水道係 金内 一樹

採水日時：6月13日 9時20分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両

試験目的：簡易水道水質検査

検査日時：6月13日 19時00分 ~ 6月20日 19時30分

厚生労働省 登録番号 第165号

札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号

電話 代表(011)888-0122

日本衛生株式会社

代表取締役 山本 秀雄

気 温： 22 °C

水 温： 10 °C

残留塩素： 0.30 mg/L

2023年6月13日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	23	クロロホルム	< 0.0002 mg/L
2	大腸菌	不検出	29	プロモジクロロメタン	< 0.0002 mg/L
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	< 0.3 mg/L	25	ジブロモクロロメタン	< 0.0002 mg/L
47	pH値	6.9	30	ブロモホルム	< 0.0002 mg/L
48	味	異常なし	27	総トリハロメタン	< 0.0002 mg/L
49	臭気	異常なし	22	クロロ酢酸	< 0.002 mg/L
50	色度	< 0.5 度	24	ジクロロ酢酸	< 0.003 mg/L
51	濁度	< 0.1 度	28	トリクロロ酢酸	< 0.003 mg/L
38	塩化物イオン	21.1 mg/L	31	ホルムアルデヒド	< 0.008 mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	< 0.5 mg/L	21	塩素酸	< 0.06 mg/L
9	亜硝酸態窒素	< 0.004 mg/L	26	臭素酸	< 0.001 mg/L
34	鉄及びその化合物	< 0.01 mg/L	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	< 0.001 mg/L
35	銅及びその化合物	< 0.01 mg/L	44	非イオン界面活性剤	< 0.002 mg/L
32	亜鉛及びその化合物	< 0.01 mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	< 0.01 mg/L
6	鉛及びその化合物	< 0.001 mg/L	13	ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L
40	蒸発残留物	93 mg/L	15	1,4-ジオキサン	< 0.005 mg/L
12	フッ素及びその化合物	< 0.08 mg/L	45	フェノール類	< 0.0005 mg/L
3	カドミウム及びその化合物	< 0.0003 mg/L	7	ヒ素及びその化合物	< 0.001 mg/L
8	六価クロム化合物	< 0.001 mg/L	5	セレン及びその化合物	< 0.001 mg/L
37	マンガン及びその化合物	< 0.001 mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	16 mg/L
17	ジクロロメタン	< 0.0002 mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	37 mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.0004 mg/L	4	水銀及びその化合物	< 0.00005 mg/L
14	四塩化炭素	< 0.0002 mg/L	41	陰イオン界面活性剤	< 0.02 mg/L
20	ベンゼン	< 0.0002 mg/L	42	ジオオスミン	< 0.000001 mg/L
19	トリクロロエチレン	< 0.0002 mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	< 0.000001 mg/L
18	テトラクロロエチレン	< 0.0002 mg/L			

判定

上記検査項目については水質基準に適合します。

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



検査の方法：平成15年厚生労働省告示第261号

水質検査結果表

2023年6月21日

豊富町水道事業者 豊富町長 河田 誠一 様

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-0122日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

東部浄水場系統

採水場所：東部地区簡易水道 原水(地下水原水)

採水者：建設課上下水道係 金内 一樹

採水日時：6月13日 9時35分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両

試験目的：簡易水道水質検査

検査日時：6月13日 19時00分 ~ 6月20日 19時30分

気 温： 22 °C

水 温： 10 °C

残留塩素： - mg/L

2023年6月13日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	23	クロロホルム	- mg/L
2	大腸菌	不検出	29	プロモジクロロメタン	- mg/L
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	< 0.3 mg/L	25	ジブロモクロロメタン	- mg/L
47	pH値	6.8	30	プロモホルム	- mg/L
48	味	-	27	総トリハロメタン	- mg/L
49	臭気	異常なし	22	クロロ酢酸	- mg/L
50	色度	< 0.5 度	24	ジクロロ酢酸	- mg/L
51	濁度	< 0.1 度	28	トリクロロ酢酸	- mg/L
38	塩化物イオン	21.0 mg/L	31	ホルムアルデヒド	- mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	< 0.5 mg/L	21	塩素酸	- mg/L
9	亜硝酸態窒素	< 0.004 mg/L	26	臭素酸	- mg/L
34	鉄及びその化合物	< 0.01 mg/L	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	< 0.001 mg/L
35	銅及びその化合物	< 0.01 mg/L	44	非イオン界面活性剤	< 0.002 mg/L
32	亜鉛及びその化合物	< 0.01 mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	< 0.01 mg/L
6	鉛及びその化合物	< 0.001 mg/L	13	ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L
40	蒸発残留物	95 mg/L	15	1,4-ジオキサン	< 0.005 mg/L
12	フッ素及びその化合物	< 0.08 mg/L	45	フェノール類	< 0.0005 mg/L
3	カドミウム及びその化合物	< 0.0003 mg/L	7	ヒ素及びその化合物	< 0.001 mg/L
8	六価クロム化合物	< 0.001 mg/L	5	セレン及びその化合物	< 0.001 mg/L
37	マンガン及びその化合物	0.002 mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	16 mg/L
17	ジクロロメタン	< 0.0002 mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	36 mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.0004 mg/L	4	水銀及びその化合物	< 0.00005 mg/L
14	四塩化炭素	< 0.0002 mg/L	41	陰イオン界面活性剤	< 0.02 mg/L
20	ベンゼン	< 0.0002 mg/L	42	ジェオスミン	< 0.000001 mg/L
19	トリクロロエチレン	< 0.0002 mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	< 0.000001 mg/L
18	テトラクロロエチレン	< 0.0002 mg/L			

備考

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



検査の方法:平成15年厚生労働省告示第261号

水質検査結果表

2023年6月21日

豊富町水道事業者 豊富町長 河田 誠一 様

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-0122日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

東部浄水場系統

採水場所：東部地区簡易水道 原水(地下水原水)

採水者：建設課上下水道係 金内 一樹

採水日時：6月13日 9時47分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両

試験目的：簡易水道水質検査


検査日時：6月13日 19時00分 ~ 6月15日 20時00分

気 温： 22 °C

水 温： 10 °C

残留塩素： - mg/L

2023年6月13日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	0 CFU/10mL	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添2第1
大腸菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	不検出	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添1
備考	CFUは、コロニーの個数。	
水質検査部門責任者：藤田 哲哉		

水質検査結果表

2023年6月21日

豊富町水道事業者 豊富町長 河田 誠一 様

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-0122日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

東部浄水場系統

採水場所：東部地区簡易水道 原水(地下水原水)

採水者：建設課上下水道係 金内 一樹

採水日時：6月13日 9時56分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両

試験目的：簡易水道水質検査

検査日時：6月13日 19時00分 ～ 6月20日 21時00分

気 温： 22 °C

水 温： 10 °C

残留塩素： - mg/L

2023年6月13日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
クリプトスポリジウム・オーシスト	0 個	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添3
ジアルジア・シスト	0 個	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添3

備考

検査結果は、原水10L当たりの検出数

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



水質検査結果表

2023年6月21日

豊富町水道事業者 豊富町長 河田 誠一 様

北部浄水場系統

採水場所：北部地区簡易水道 浄水 給水栓水(地下水浄水)

採水者：建設課上下水道係 金内 一樹

採水日時：6月13日 10時11分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両

試験目的：簡易水道水質検査

検査日時：6月13日 19時00分 ~ 6月20日 19時30分

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-0122日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄気 温： 22 ℃
水 温： 9 ℃
残留塩素： 0.25 mg/L

2023年6月13日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	23	クロロホルム	< 0.0002 mg/L
2	大腸菌	不検出	29	プロモジクロロメタン	< 0.0002 mg/L
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	< 0.3 mg/L	25	ジブロモクロロメタン	< 0.0002 mg/L
47	pH値	7.0	30	プロモホルム	0.0002 mg/L
48	味	異常なし	27	総トリハロメタン	0.0002 mg/L
49	臭気	異常なし	22	クロロ酢酸	< 0.002 mg/L
50	色度	< 0.5 度	24	ジクロロ酢酸	< 0.003 mg/L
51	濁度	< 0.1 度	28	トリクロロ酢酸	< 0.003 mg/L
38	塩化物イオン	18.9 mg/L	31	ホルムアルデヒド	< 0.008 mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	< 0.5 mg/L	21	塩素酸	< 0.06 mg/L
9	亜硝酸態窒素	< 0.004 mg/L	26	臭素酸	< 0.001 mg/L
34	鉄及びその化合物	0.02 mg/L	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	< 0.001 mg/L
35	銅及びその化合物	- mg/L	44	非イオン界面活性剤	- mg/L
32	亜鉛及びその化合物	- mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	- mg/L
6	鉛及びその化合物	- mg/L	13	ホウ素及びその化合物	- mg/L
40	蒸発残留物	100 mg/L	15	1,4-ジオキサン	- mg/L
12	フッ素及びその化合物	- mg/L	45	フェノール類	- mg/L
3	カドミウム及びその化合物	- mg/L	7	ヒ素及びその化合物	- mg/L
8	六価クロム化合物	- mg/L	5	セレン及びその化合物	- mg/L
37	マンガン及びその化合物	0.004 mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	- mg/L
17	ジクロロメタン	- mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	- mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/L	4	水銀及びその化合物	- mg/L
14	四塩化炭素	- mg/L	41	陰イオン界面活性剤	- mg/L
20	ベンゼン	- mg/L	42	ジオオスミン	- mg/L
19	トリクロロエチレン	- mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	- mg/L
18	テトラクロロエチレン	- mg/L			

判定

上記検査項目については水質基準に適合します。

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



検査の方法：平成15年厚生労働省告示第261号

水質検査結果表

2023年6月21日

豊富町水道事業者 豊富町長 河田 誠一 様

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-0122日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

北部浄水場系統

採水場所：北部地区簡易水道 原水(地下水原水)

採水者：建設課上下水道係 金内 一樹

採水日時：6月13日 10時16分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両

試験目的：簡易水道水質検査

検査日時：6月13日 19時00分 ～ 6月15日 20時00分

気 温： 22 ℃

水 温： 9 ℃

残留塩素： - mg/L

2023年6月13日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	0 CFU/10mL	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添2第1
大腸菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	不検出	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添1
備考	CFUは、コロニーの個数。	
水質検査部門責任者：藤田 哲哉		

水質検査結果表

2023年6月21日

豊富町水道事業者 豊富町長 河田 誠一 様

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-0122日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

北部(豊徳)浄水場系統

採水場所: 北部地区簡易水道(豊徳地区) 浄水 給水栓水(地下水浄水)

採水者: 建設課上下水道係 金内 一樹

採水日時: 6月13日 10時40分

試料の運搬: 日本衛生(株)、車両

試験目的: 簡易水道水質検査

検査日時: 6月13日 19時00分 ~ 6月20日 19時30分

気温: 22 °C
水温: 10 °C
残留塩素: 0.28 mg/L

2023年6月13日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	23	クロロホルム	< 0.0002 mg/L
2	大腸菌	不検出	29	プロモジクロロメタン	< 0.0002 mg/L
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	0.3 mg/L	25	ジブロモクロロメタン	0.0003 mg/L
47	pH値	6.5	30	プロモホルム	0.0014 mg/L
48	味	異常なし	27	総トリハロメタン	0.0017 mg/L
49	臭気	異常なし	22	クロロ酢酸	< 0.002 mg/L
50	色度	< 0.5 度	24	ジクロロ酢酸	< 0.003 mg/L
51	濁度	< 0.1 度	28	トリクロロ酢酸	< 0.003 mg/L
38	塩化物イオン	31.1 mg/L	31	ホルムアルデヒド	< 0.008 mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.4 mg/L	21	塩素酸	< 0.06 mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.006 mg/L	26	臭素酸	< 0.001 mg/L
34	鉄及びその化合物	- mg/L	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	< 0.001 mg/L
35	銅及びその化合物	- mg/L	44	非イオン界面活性剤	- mg/L
32	亜鉛及びその化合物	- mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	- mg/L
6	鉛及びその化合物	- mg/L	13	ホウ素及びその化合物	- mg/L
40	蒸発残留物	152 mg/L	15	1,4-ジオキサン	- mg/L
12	フッ素及びその化合物	- mg/L	45	フェノール類	- mg/L
3	カドミウム及びその化合物	- mg/L	7	ヒ素及びその化合物	- mg/L
8	六価クロム化合物	- mg/L	5	セレン及びその化合物	- mg/L
37	マンガン及びその化合物	- mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	- mg/L
17	ジクロロメタン	- mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	82 mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/L	4	水銀及びその化合物	- mg/L
14	四塩化炭素	- mg/L	41	陰イオン界面活性剤	- mg/L
20	ベンゼン	- mg/L	42	ジェオスミン	- mg/L
19	トリクロロエチレン	- mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	- mg/L
18	テトラクロロエチレン	- mg/L			

判定 上記検査項目については水質基準に適合します。

水質検査部門責任者: 藤田 哲哉



検査の方法: 平成15年厚生労働省告示第261号

水質検査結果表

2023年6月21日

豊富町水道事業者 豊富町長 河田 誠一 様

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-0122
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

北部(豊徳)浄水場系統

採水場所: 北部地区簡易水道(豊徳地区) 原水(地下水原水)

採水者: 建設課上下水道係 金内 一樹

採水日時: 6月13日 11時15分

試料の運搬: 日本衛生(株)、車両

試験目的: 簡易水道水質検査

検査日時: 6月13日 19時00分 ~ 6月15日 20時00分

気 温: 22 °C

水 温: 10 °C

残留塩素: - mg/L

2023年6月13日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	0 CFU/10mL	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添2第1
大腸菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	不検出	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添1
備考	CFUは、コロニーの個数。	
水質検査部門責任者: 藤田 哲哉	